



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
 เลขที่.....
 วันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒
 เวลา.....น.

ที่ สธ ๑๐๐๙.๕/ว ๘๓๒๗

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กระทรวงสาธารณสุข 11 ก.ค. 2562
 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง เตือนภัยเร่งด่วน

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีคำสั่งเรียกเก็บยาคืนจากผู้นำหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จำกัด ที่อยู่ 1/38 ถนนเลียบคลอง 7 หมู่ 4 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เรียกเก็บยาคืน จำนวน ๑ ตำรับ ได้แก่ ยา LUBRIC-EYES ทะเบียนตำรับยาเลขที่ 2A 4/58 รุ่นการผลิต A18076 เนื่องจากพบเชื้อราในหลอดยาที่ยังไม่เปิดใช้งาน รวมถึงบริเวณเอกสารกำกับยาและกล่องบรรจุ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนให้หน่วยงานของท่านแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

๒๕๖๒ ททศ.๓๓๓๓๓

๒๕๖๒ ททศ.๓๓๓๓๓

๒๕๖๒ ททศ.๓๓๓๓๓

๒๕๖๒ ททศ.๓๓๓๓๓

1๕ กค ๖๒

(นายคัมภีร์ ตันภูมิประเทศ)
 เกษตรชำนาญการพิเศษ

สำนักยา

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๗๓๑๕

โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๘๔๘๙

ททศ

(นายสุพร กาวินา)

นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

เตือนภัยเร่งด่วนปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา

RAPID ALERT NOTIFICATION OF A DEFECTIVE MEDICINAL PRODUCT

เอกสารสำคัญ – โปรดนำส่งโดยทันที (IMPORTANT – DELIVER IMMEDIATELY)

ระดับความรุนแรงของปัญหา (Class of Defect): 1

1. ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product name): LUBRIC-EYES	2. ทะเบียนยาเลขที่ (Drug Registration number): 2A 4/58
3. สำหรับใช้ใน (For use in): มนุษย์ (HUMANS)	
4. ชื่อสามัญ (Generic name): LUBRIC-EYES	5. รูปแบบ (Dosage form): STERILE SOLUTION
6. ความแรง (Strength): 1 IU/ML	7. หมายเลขรุ่น (Batch/lot number): A18076
8. วันที่ผลิต (Date manufactured): 3 APR 2018	9. วันที่ยาสิ้นอายุ (Expiry date): 3 APR 2020
10. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ (Pack size): Plastic tube	
11. ผู้ผลิต (Manufacturer): บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จำกัด ผู้แทนจำหน่าย (Distributor): - ชื่อผู้ติดต่อ (Contact person): โทรศัพท์ (Telephone): 02-532-7181 โทรสาร (Fax): 02-532-7019 อีเมล (E-mail):	
12. รายละเอียดของปัญหาที่พบ / สาเหตุการเรียกเก็บยาคืน (Details of defect / Reason for recall): พบเชื้อราในหลอดยาที่ยังไม่เปิดใช้งาน รวมถึงบริเวณเอกสารกำกับยาและกล่องบรรจุยา	
13. ข้อมูลการกระจายยาและการส่งออก (Information on distribution including exports): โรงพยาบาลและร้านขายยา	
14. การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Action taken by Thai FDA, the competent Authority of Thailand): 1) แจ้งบริษัท ฟาร์มา อินโนวา จำกัด ให้ดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุ พร้อมรายงานการเรียกเก็บยา LUBRIC-EYES รุ่นการผลิต A18076 คืนจากท้องตลาด 2) แจ้งผู้ใช้ให้ระมัดระวังในการใช้ยา โดยตรวจสอบลักษณะยาก่อนการใช้ทุกครั้ง	
15. การดำเนินการในลำดับต่อไป (Proposed action): ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ	
16. หน่วยงานที่ออกหนังสือ (Issuing Authority): สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	17. ชื่อผู้ติดต่อ (Contact person): นายเสริมรัฐ ไชยคุณ โทรศัพท์ (Telephone): 0 2590 7325 อีเมล (E-mail): druginspection@fda.moph.go.th
<p>ลงชื่อ (นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์)</p> <p>วันที่ รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา</p>	